



Eplan 学生教育版
Eplan Education 2025
Status: 02/2025



易盼软件（上海）有限公司

版权所有© 2024 Eplan GmbH & Co. KG

Eplan Software & Service GmbH & Co. KG 不对本文档技术信息中的错误或印刷纰漏负责，同时也不承担有直接或间接提供、施行和使用本资料造成的损失。

本文档包括专利保护信息，且已取得版权。所有版权受法律保护。如果没有得到 Eplan Software & Service GmbH & Co. KG 公司的事先许可，不得非法复印此文档的任何部分。

本文档中所涉及软件均具有注册许可合同。使用和复制本软件必须遵循其合同框架。

RITTAL®是 Rittal GmbH & Co. KG 公司的注册商标。

Eplan®, Eplan Electric P8®, Eplan Fluid®, Eplan Preplanning®, Eplan Pro Panel®, Eplan Smart Wiring® 和 Eplan Harness proD®, Eplan eView®, Eplan eBuild®和 Eplan Cogineer®是 Eplan Software & Service GmbH & Co. KG 公司的注册商标。

Windows 7®, Windows 10®, Windows 11®, Windows Server 2016®, Windows Server 2019®, Windows Server 2022®, Microsoft Windows®, , Microsoft Office®, Microsoft® Excel®, Microsoft® Access® 和 Notepad® 是 Microsoft Corporation 公司的注册商标。

PC WORX®, CLIP PROJECT®, INTERBUS® 和 PROFINET®是 Phoenix Contact GmbH & Co 公司的注册商标。

AutoCAD®和 AutoCAD Inventor® 是 Autodesk, Inc 公司的注册商标。

STEP 7®, SIMATIC® 和 SIMATIC HW Konfig® 是 Siemens AG 公司的注册商标。

InstallShield®是 InstallShield, Inc 公司的注册商标。

Adobe® Reader® 和 Adobe® Acrobat®是 Adobe Systems Inc 公司的注册商标。

Intel® 是 Intel Corporation 公司的注册商标。

Citrix® 是 is Citrix Systems, Inc 公司的注册商标。

TwinCAT® 是 Beckhoff Automation GmbH 公司的注册商标。

Unity Pro® is 是 Schneider Electric S.E 公司的注册商标

RSLogix 5000® 和 RSLogix Architect® Rockwell Automation Inc 公司的注册商标。

其它所有提及的产品名称和销售商名称都拥有其注册商标。

Eplan 使用开源软件 7-Zip (7za.dll), 版权所有© by Igor Pavlov. 7-Zip 的源代码在 GNU Lesser General Public License (LGPL) 下。7-Zip 的源代码和此许可的详情参见下列网址: <http://www.7-zip.org>

Eplan 使用开源软件 Open CASCADE, 版权所有© by Open CASCADE S.A.S. Open CASCADE 的源代码在 Open CASCADE Technology Public License 下。Open CASCADE 的源代码和此许可的详情参见下列网址: <http://www.opencascade.org>

Eplan 的导入功能可使用 eCl@ss 标准。eCl@ss 标准要求使用授权，需要您在 DownloadPortal 注册并购买: <http://www.eclssdownload.com>

Eplan 使用 dotNetRDF ©库: <http://www.dotnetrdf.org>, 版权所有 (c) 2009-2013 dotNetRDF 项目 (dotnetrdf-develop@lists.sf.net)。的源代码和此许可的详情参见下列网址: <https://opensource.org/licenses/MIT>

Eplan uses Google Chromium ©. <https://www.chromium.org>, Copyright © 2015 The Chromium Authors. The source code is subject to the BSD license.

Eplan 使用 Google Chromium ©。 <https://www.chromium.org>, 版权所有 © 2015 The Chromium Authors。源代码在 BSD 下。



Eplan 使用 Chromium Embedded Framework ©。 <https://bitbucket.org/chromiumembedded/cef>， 版权所有 © 2008-2020 Marshall A. Greenblatt。 部分版权所有 © 2006-2009 Google Inc。 源代码在 BSD 下。

Eplan 使用 CEFSharp ©。 <https://cefsharp.github.io>， 版权归© CefSharp 所有。 源代码在 BSD 下。

Eplan 使用 Microsoft Unity ©。 <https://github.com/unitycontainer/unity>， 版权© Microsoft。 源代码在 Apache 许可证 2.0 下。

根据与开放设计联盟的许可协议， 此应用程序包含开放设计联盟软件。 开放设计联盟 版权所有 © 2002 - 2020 开放设计联盟。 版权所有。

Eplan 使用 PDFlib 库， 版本 9.2.0， 版权 © PDFlib GmbH。

Eplan 使用 PLOP 库， 版本 5.3p1， 版权 © PDFlib GmbH。

此软件应用程序的许可管理部分基于以下一项或多项版权： Sentinel® RMS， © 2005 SafeNet, Inc.， 保留所有权利， 以及 Sentinel® EMS， © 2009 SafeNet, Inc.， 保留所有权利。 Sentinel® 是 SafeNet, Inc. 的注册商标。

Eplan uses the the Open Source software QR Code generator library. <https://www.nayuki.io/page/qr-code-generator-library>, Copyright © by Project Nayuki. The source code is subject to the MIT License.

Eplan 使用开源软件 QR Code 生成器库。 <https://www.nayuki.io/page/qr-code-generator-library>， 版权归 © Project Nayuki 所有。 源代码在 MIT 许可证下。

上述开源许可证的完整许可证文本可在以下文件中找到（适用于本地程序）：

<安装目录>\bin\License.txt

Eplan Cloud 应用程序和服务的完整许可文本可在以下链接中找到：

<https://goto.eplan.com/EplanCloudLicTxt>

目录

前言	5
阅读提示	5
前提条件	6
Eplan ID 学生教育版注册	7
注册页面入口	7
Eplan ID 学生教育版注册	7
登记邮箱	7
设置初始密码	8
完善个人资料	9
登录 Eplan 易盼云	10
下载 Eplan 学生教育版	10
Eplan 安装	11
运行安装程序	11
安装配置	11
默认安装	11
自定义安装	13
许可激活	14
激活许可	14
登录 Eplan 易盼云	16
寻求支持	16
附录	17
示例电子邮件	17

前言

亲爱的同学,

Eplan 公司很高兴您选择学习试用 Eplan 软件, 在此向您致以最诚挚的问候。

本文档旨在帮助您进行学生教育版的注册和软件的安装。

阅读提示

阅读前, 请注意本手册中使用的以下符号和写法:

警告:

以此图后文本是警告, 在操作之前一定要阅读此内容!

说明:

此图形引导的文本包含附加说明。

提示:

此图形后是有用的提示, 使您更轻松地熟悉程序。

示例:

示例通过此图形突出显示。

前提条件

以下过程和操作需要连接互联网

- ⇒ 注册 Eplan ID
- ⇒ 下载 Eplan 软件
- ⇒ 激活授权 ID
- ⇒ 软件启动
- ⇒ 使用 Eplan 易盼云在线服务

请在联网时，不要使用 **VPN** 或网络代理

为了安装过程的顺利，操作系统版本必须符合 **Eplan** 软件的要求

Eplan 平台支持 64 位 Microsoft Windows 10 21H2, Microsoft Windows 11 或更新版本的操作系统。详细信息，请查看软件需求。点击链接访问：

https://www.eplan.help/en-us/Infoportal/Content/htm/portal_software_approvals.htm.

软件安装过程中和安装软件后首次启动需要管理员权限

为了顺利安装 **Eplan Education**，用户必须对软件存储数据的驱动器具有写入权限。这些通常是：

- 程序目录
- 原始主数据目录
- 系统主数据目录
- 设置数据库目录
 - 用户
 - 工作站
 - 公司
- 日志文件 **EplLog.txt** 的目录

安装软件和主数据必须足够有足够的硬盘存储空间

Eplan ID 学生教育版注册

注册页面入口

以下两个入口任选其一均可。

入口 1: 网页菜单进入到 Eplan ID 学生教育版注册页面

- ⇒ 登录 Eplan 官网: www.eplan.cn
- ⇒ 点击: [支持与服务]=>[资讯下载]=>[Eplan 教育]=>[了解更多]


入口 2: 直接点击下链接进入

- ⇒ <https://login.eplan.com.cn/signup?userContext=Student>

Eplan ID 学生教育版注册

登记邮箱

1. 填写邮箱地址，点击继续。



The image shows two browser windows side-by-side. The left window is titled 'EPLAN efficient engineering.' and displays the '创建您的 Eplan ID' (Create your Eplan ID) registration page. It includes instructions to create an ID for downloading Eplan Education products, a list of benefits (free license, multiple solutions, eLearning courses), and a form with a red box around the email address field containing 'username@test.com'. A red arrow points to the '继续' (Continue) button. The right window shows the '后续步骤' (Next steps) page, stating that a confirmation email has been sent to 'username@test.com' and providing a '重发电邮' (Resend email) link.

设置初始密码

2. 登录邮箱，查收电子邮箱，点击邮箱中的**确认链接**。

提示:

新密码必须符合提示的全部三个条件，才可以继续注册。

提示:

若没有新邮箱，请确认以下，也许可以找到新邮件：

- ✓ 电子邮件地址是否填写正确
- ✓ 电子邮件是否被分类转移到**[垃圾邮件]**中
- ✓ 向 IT 确认，电子邮件是否被邮件系统拦截



完善个人资料

3. 按要求完善个人资料，点击按钮[创建 Eplan ID]

 **说明:**
填写个人资料，请参考下图。请留意：

- ✓ 电话号码应填写**前缀+86**
- ✓ 学生编号应填写**纯数字**

个人资料	
称呼 * 先生	
名 * 三	姓 * 张
显示姓名 三张	电话号码 * +86 139 1234 5678
地址	
街道名称 * 民益路1658号	楼号 * 201室
邮编 * 201612	城市 * 上海
国家 / 地区 * 中国	


教育
教育机构 * 学校名称
学习课程 * 电气自动化
学生编号 * 202512345678
语言
显示语言 * 中文(简体)
下载
Eplan Education 解决方案 * Eplan Education 2025

登录 Eplan 易盼云

4. 点击访问, 并登录 Eplan 易盼云: <https://apps.eplan.com.cn/>

提示:

若一个 Eplan ID 已经加入多个 Eplan 组织, 请选择 Eplan Education 类型组织。



下载 Eplan 学生教育版

5. 在 Eplan 易盼云中, 点击账户名, 在下拉菜单中, 点击[下载], 进入下载页面。




提示:

若提示“没有产品可以下载“, 请耐心等待后台数据更新; 大约在几个小时内, 会更新下载页面。




6. 点击下载按钮, 开始软件下载。



Eplan 安装

运行安装程序


- ⇒ 解压软件安装包
- ⇒ 找到其中的安装程序[Setup.exe]
- ⇒ 右键点击，选择[以管理员身份运行]



安装配置


默认安装

- ⇒ 若没有特殊要求，选择默认安装即可。




⇒ 请注意：默认配置下，程序会选择操作系统显示语言作为 Eplan 界面语言。

⇒ 点击[安装]，耐心等待即可。





⇒ 点击[完成]，结束安装。




自定义安装

- ⇒ 选择自定义安装，可以在安装过程中，修改：
- 默认显示语言
 - 软件安装路径
 - 测量单位


- ⇒ 再次确认安装选项
⇒ 点击安装，等待完成



⇒ 最终确认激活的许可内容，
点击**[激活]**



⇒ 成功激活，点击**[关闭]**




⇒ 激活成功，首次启动软件。
首次启动比之后的启动过程需要更长的时间。
这是因为在首次启动期间
必须执行以下操作：
生成系统主数据的目录，
并将原始主数据复制到系
统主数据目录中。



登录 Eplan 易盼云

Eplan Identity Client 是 Eplan Education 启动过程中的最后一步。

在这里必须使用 Eplan ID 进行登录。




寻求支持

⇒ 不论 Eplan 易盼云网页端, 还是在 Eplan 易盼云软件端, 都可以点击 **[联系我们]**



⇒ 务必选择 **[专题]=>[技术支持]**

⇒ 描述问题, 提交即可创建服务工单。



附录

示例电子邮件





易盼软件(上海)有限公司
Eplan Software (Shanghai) Co., Ltd
上海市松江工业区 民益路 1658 号

若有疑问, 请登录 Eplan 易盼云: <https://apps.eplan.com.cn/>
点击**[联系我们]**创建服务工单